




BEARING BOWER CORP.



35 mm x 72 mm x 17 mm UCHA202 Pillow Block Mounted Bearing 15x64x96mm

Bearing No. 6207

Dimensione	35x72x17 mm
Marchio	NSK
Diametro del foro	35 mm
Diametro esterno	72 mm
Larghezza	17 mm
d	35 mm
D	72 mm
B	17 mm
C	17 mm
r min.	1,1 mm
da min.	41,5 mm
da max	44,5 mm
Da max.	65,5 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,284 Kg
Carico dinamico di base (C)	25,7 kN
Carico statico di base (C0)	15,3 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	9 500 r/min
(Olio) Velocità di lubrificazione	11 000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NSK
Quantità minima di acquisto	N/A

6207 Bearing 2D drawings and 3D CAD models



BEARING BOWER CORP.

Peso / Chilogrammo	0.284
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.nskamericas.com
Numero articolo del produttore	6207
Peso / LBS	0.634
Alesaggio	1.378 Inch 35 Millimeter
Diametro esterno	2.835 Inch 72 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.669 Inch 17 Millimeter
ISR	5.61



BEARING BOWER CORP.

hidYobi	6207
LangID	1
D_	72
SREX	0.05
B_	17
da min	41.5
Tavolo nascosto	ecat_NSRDGB
Numero di giri dell'olio	11000
SRE	5.89
massa	0.284
GRS rpm	9500
ra	1
SRIX	0.025
D_a	65.5
SRIN	0
C0	15.3
per	13.8
SREN	0
DE_	64.612
Prod_Type3	DGBB_SR_OT
DA_	11.112
bomp	0
Z_	9
yobi	6207
C_conv	25700
ALPHA_	0
SDM_	53.5
r	1.1
KBRG	6101
SBRG	2
DI_	42.388